



PEHP de cal. 21 avec enduit de caoutchouc nitrile (coupe/écr. tactile)

DÉTAILS DU PRODUIT

- + Enveloppe de cal. 21 en PEHP/polyester/verre
- + Paume enduite de mousse de caoutchouc nitrile avec fini texturé
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet
- + Articulation de pouce renforcée



SOLUTIONS POUR DANGERS PARTICULIERS



Résistance à l'abrasion



Résistance à la coupure



Résistance à la perforation

CARACTÉRISTIQUES



Protection sur 360°



Perméabilité à l'air



Dextérité



Contact alimentaire



Adhérence



Écrans tactiles

COTES DE PROTECTION

Résistance à la coupure de niveau A2 (ANSI/ISEA 105-2024)



Résistance à l'abrasion de niveau 3 (ANSI/ISEA 105-2024)

Résistance à la perforation de niveau 3 (ANSI/ISEA 105-2024)



FDA 21 CFR 175.300

TAILLES

N° D'ARTICLE	TAILLE CUP	
99-1-9520-6	TP (6)	063344446613
99-1-9520-7	P (7)	063344444480
99-1-9520-8	M (8)	063344444497
99-1-9520-9	G (9)	063344444503
99-1-9520-10	TG (10)	063344444510
99-1-9520-11	2TG (11)	063344444527
99-1-9520-12	3TL (12)	063344446620

*Les styles et tailles ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions.

EMBALLAGE

- + 12 paires par sac en plastique, 120 paires par caisse
- + Emballage de distributrice disponible:



SIÈGE SOCIAL BDG^{MD} CANADA 4504 - 82 Avenue, Edmonton, AB T6B 2S4

BUREAU BDGMD DES ÉTATS-UNIS 2135 W. Obispo Avenue, Gilbert, AZ, 85233

SANS FRAIS

TÉL.

1 (800) 661-7303

SANS FRAIS

1-800-661-7303

04.19.2025 19:07 (UTC-7)

(780) 469-2100

TÉL.

(480) 397-0270

^{*}La résistance à la coupure et à la perforation des produits Bob Dale Gloves a été évaluée. Ces produits NE SONT PAS À L'ÉPREUVE DE LA COUPURE ET DE LA PERFORATION. Ne pas utiliser avec des lames en mouvement, des outils ou des lames dentelées

^{*}Non conforme aux exigences de la Proposition 65.